



**CABILDO DE LANZAROTE
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

Asunto: Valoración del criterio “Estudio de la obra y de la organización de los trabajos” para la adjudicación de la obra “Instalación de barreras de seguridad en la carretera LZ-201. Desde el PK 4+500 hasta el PK 11+500”

Este criterio se valora con un máximo de 45 puntos. Se divide en los siguientes subcriterios:

Subcriterio 1.- Descripción del estado actual de la obra; valoración 10 puntos.

El contratista debe recorrer el emplazamiento de las obras y describir su estado actual, indicando los aspectos más importantes que pudieran tener incidencia en la buena marcha de los trabajos.

Incluirá la información fotográfica necesaria.

Subcriterio 2.- Descripción de los trabajos a realizar; valoración 15 puntos.

El contratista debe describir los trabajos a realizar, haciendo hincapié en los más críticos para la consecución de la mejor calidad posible de la obra. Debe describir los aspectos a los que prestará más atención y las instrucciones que dará a los operarios.

Subcriterio 3.- Medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores; valoración 10 puntos.

El contratista debe describir las medidas a tomar para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, describiendo los riesgos y las medidas para minimizarlos.

Subcriterio 4.- Medidas para garantizar la seguridad de los usuarios; valoración 10 puntos.

El contratista debe describir las medidas a tomar para garantizar la seguridad de los usuarios mientras se llevan a cabo los trabajos, describiendo los riesgos y las medidas para minimizarlos.

VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES PROPUESTAS

La valoración de las propuestas presentadas por los diferentes licitadores es la siguiente:

SUBCRITERIO 1.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

El contratista debe recorrer el emplazamiento de las obras y describir su estado actual, indicando los aspectos más importantes que pudieran tener incidencia en la buena marcha de los trabajos.

Incluirá la información fotográfica necesaria.

SEÑAL CANARY, SL

Descripción del estado actual de la obra.-

Describe lo siguiente:

La barrera de seguridad se encuentra deteriorada, en algunos tramos oxidada, abollada y caída. Tiene algunos postes torcidos.

La vía es de dos carriles, con doble sentido. No se aprecian grandes arcenes.

Valoración de la descripción del estado actual de la obra: 4 puntos.

Aspectos más importantes que pudieran tener incidencia en la buena marcha de los trabajos.-

No relaciona ninguno

Valoración de los aspectos más importantes que pudieran tener incidencia en la buena marcha de los trabajos: 0 puntos.

Información fotográfica.-

Incorpora cuatro fotografías.

Valoración de la información fotográfica: 4 puntos

Valoración media del subcriterio 1.- Descripción del estado actual de la obra : 2,67 puntos

API MOVILIDAD, SA

Descripción del estado actual de la obra.-

Para este apartado, divide la carretera en tres tramos, que describe ampliamente y de forma correcta.

Valoración de la descripción del estado actual de la obra: 10 puntos.

Aspectos más importantes que pudieran tener incidencia en la buena marcha de los trabajos.-

No indica ninguno.

Valoración de los aspectos más importantes que pudieran tener incidencia en la buena marcha de los trabajos: 0 puntos

Información fotográfica.-

Incorpora documentación fotográfica completa.

Valoración de la información fotográfica: 10 puntos

Valoración media del subcriterio 1.- Descripción del estado actual de la obra: 6,67 puntos

SEÑALIZACIONES CONEJERAS, SL

Descripción del estado actual de la obra.-

Describe lo siguiente:

Existen tramos que ya cuentan con barrera de seguridad, que está deteriorada, debido al envejecimiento y a los impactos. No existe protección para los motociclistas.

Valoración de la descripción del estado actual de la obra: 4 puntos

Aspectos más importantes que pudieran tener incidencia en la buena marcha de los trabajos.-

No menciona ninguno.

Valoración de los aspectos más importantes que pudieran tener incidencia en la buena marcha de los trabajos: 0 puntos

Información fotográfica.-

Presenta documentación fotográfica suficiente

Valoración de la información fotográfica: 10 puntos

Valoración media del subcriterio 1.- Descripción del estado actual de la obra : 4,67 puntos

SUBCRITERIO 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El contratista debe describir los trabajos a realizar, haciendo hincapié en los más críticos para la consecución de la mejor calidad posible de la obra. Debe describir los aspectos a los que prestará más atención y las instrucciones que dará a los operarios.

SEÑAL CANARY, SL

Descripción de los trabajos a realizar.-

Solamente indica que realizará dos operaciones. Retirada de la barrera y colocación de la nueva, lo que hará en el mismo día para cada tramo.

Valoración de la descripción de los trabajos a realizar: 0 puntos

Señalamiento de los más críticos.-

No señala ninguno

Valoración del señalamiento de los más críticos: 0 puntos

Descripción de los aspectos a los que prestará más atención.-

No los describe

Valoración de la descripción de los aspectos a los que prestará más atención:
0 puntos

Descripción de las instrucciones que dará a los operarios.-

No describe ninguna

Valoración de la descripción de las instrucciones que dará a los operarios: 0 puntos

Valoración media del subcriterio 2.- Descripción de los trabajos a realizar: 0,00 puntos

API MOVILIDAD, SA

Descripción de los trabajos a realizar.-

Indica que previamente al inicio de los trabajos seguirá un protocolo de comunicación con la Diputación de Badajoz, a través de su centro de conservación integral y se coordinará con el Jefe Coex.

Se advierte a la Mesa de Contratación que la Diputación de Badajoz no tiene competencias sobre las carreteras de la isla de Lanzarote y que este Cabildo no dispone de centro de conservación integral, ni dispone de jefe Coex.

A continuación describe las operaciones generales de colocación de barrera, contenidas en cualquier manual técnico, sin aplicación concreta para la obra que se licita.

Valoración de la descripción de los trabajos a realizar: 0 puntos

Señalamiento de los más críticos.-

No señala ninguno

Valoración del señalamiento de los más críticos: 0 puntos

Descripción de los aspectos a los que prestará más atención.-

Describe lo siguiente:

Se deberá prestar atención especial al tráfico

Valoración de la descripción de los aspectos a los que prestará más atención:
1 punto.

Descripción de las instrucciones que dará a los operarios.-

Relaciona una serie larga lista de órdenes generales, que serían aplicables a cualquier obra y en muchos casos imposibles de aplicar por los operarios, dado que a estos no les exige capacitación técnica para interpretar la Instrucción 8.3.IC, ni para valorar el tipo de vía, la intensidad y velocidad de circulación, la visibilidad o la gravedad del posible accidente.

También dará a los operarios instrucciones para la realización del trabajo en autovía.

Valoración de la descripción de las instrucciones que dará a los operarios: 0 puntos

**Valoración media del subcriterio 2.- Descripción de los trabajos a realizar:
0,25 puntos**

SEÑALIZACIONES CONEJERAS, SL

Descripción de los trabajos a realizar.-

Describe correctamente la obra a ejecutar, diferenciando los tramos en que no será posible el hincado de los postes, por la existencia de muros de piedra. En estos casos ejecutará zapatas de hormigón.

Valoración de la descripción de los trabajos a realizar: 15 puntos

Señalamiento de los más críticos.-

No señala ninguno.

Valoración del señalamiento de los más críticos: 0 puntos

Descripción de los aspectos a los que prestará más atención.-

No describe ninguno.

Valoración de la descripción de los aspectos a los que prestará más atención:
0 puntos

Descripción de las instrucciones que dará a los operarios.-

No describe ninguna.

Valoración de la descripción de las instrucciones que dará a los operarios: 0
puntos

**Valoración media del subcriterio 2.- Descripción de los trabajos a realizar:
3,75 puntos**

SUBCRITERIO 3.- MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

El contratista debe describir las medidas a tomar para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, describiendo los riesgos y las medidas para minimizarlos.

SEÑAL CANARY, SL

Descripción de los riesgos para los trabajadores.-

No señala ninguno.

Valoración de la descripción de los riesgos para los trabajadores: 0 puntos

Descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos.-

Describe las siguientes medidas:

Antes de iniciar los trabajos, se señalizarán debidamente las obras. Dos de los operarios controlarán el tráfico.

Todos los trabajos y desplazamientos se realizarán dentro de la zona señalada y conuada.

Valoración de la descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos: 3 puntos

Valoración media del subcriterio 3.- Medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores: 1,50 puntos

API MOVILIDAD, SA

Descripción de los riesgos para los trabajadores.-

Relaciona correctamente los riesgos para los trabajadores

Valoración de la descripción de los riesgos para los trabajadores: 10 puntos

Descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos.-

Relaciona correctamente las medidas a tomar para minimizar los riesgos.

Valoración de la descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos:
10 puntos

Valoración media del subcriterio 3.- Medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores: 10,00 puntos

SEÑALIZACIONES CONEJERAS, SL

Descripción de los riesgos para los trabajadores.-

Relaciona correctamente los riesgos para los trabajadores

Valoración de la descripción de los riesgos para los trabajadores: 10 puntos

Descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos.-

Relaciona correctamente los riesgos para los trabajadores

Valoración de la descripción de los riesgos para los trabajadores: 10 puntos

Valoración media del subcriterio 3.- Medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores: 10,00 puntos

SUBCRITERIO 4.- MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS

El contratista debe describir las medidas a tomar para garantizar la seguridad de los usuarios mientras se llevan a cabo los trabajos, describiendo los riesgos y las medidas para minimizarlos.

SEÑAL CANARY, SL

Descripción de los riesgos para los usuarios.-

No describe los riesgos.

Valoración de la descripción de los riesgos para los usuarios: 0 puntos

Descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos.-

Colocará señales de advertencia de obra y retirará los restos de materiales que queden en la calzada.

Valoración de la descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos:
2 puntos

Valoración media del subcriterio 4.- Medidas para garantizar la seguridad y salud de los usuarios: 1,00 puntos

API MOVILIDAD, SA

Descripción de los riesgos para los usuarios.-

Señala los choques con otros vehículos.

Valoración de la descripción de los riesgos para los usuarios: 3 puntos

Descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos.-

Hace una declaración genérica sobre los principios de la señalización de obra y los criterios de implantación, sin concreción específica a la obra que se licita.

Valoración de la descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos:
0 puntos

Valoración media del subcriterio 3.- Medidas para garantizar la seguridad y salud de los usuarios: 1,50 puntos

SEÑALIZACIONES CONEJERAS, SL

Descripción de los riesgos para los usuarios.-

Señala una relación de riesgos, que lo son para los trabajadores y no para los usuarios de la vía.

Valoración de la descripción de los riesgos para los usuarios: 0 puntos

Descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos.-

Indica la forma de colocación y retirada de las señales de tráfico y el uso de un vehículo señalizador.

Valoración de la descripción de las medidas a tomar para minimizar los riesgos:
4 puntos

Valoración media del subcriterio 4.- Medidas para garantizar la seguridad y salud de los usuarios: 2,00 puntos

RESUMEN DE LA VALORACIÓN

	Subcriterio 1	Subcriterio 2	Subcriterio 3	Subcriterio 4	Total
Señal Canary SL	2,67	0,00	1,50	1,00	5,17
Api Movilidad SA	6,67	0,25	10,00	1,50	18,42
Señalizaciones Conejeras SL	4,67	3,75	10,00	2,00	20,42

Documento firmado electrónicamente